КАТАЛОГ НОВИНОК

БАТКОМПЛЕКТ



№11

НОЯБРЬ 2026

НОВИНКА

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

RELIGHT



для локального освещения рабочих, учебных и бытовых зон

LED-модели — со встроенным модулем без мерцания, сенсорным управлением и регулировкой цветовой температуры (тёплый, нейтральный, холодный свет).

Крепление со складным корпусом — удобны для хранения и настройки направления света.

Подходят для квартир, офисов, учебных заведений, рабочих столов, прикроватных тумб и зон чтения.

Соответствуют стандартам: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1.

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ IP20

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220-240В/50Гц

СРОК СЛУЖБЫ 5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

3 режима свечения
3000/4500/6500К
теплый/нейтральный/холодный

Сенсорное управление
диммер

Длина провода
1,5 м

LED

Складной корпус

Адаптер в комплекте

Код	Артикул	Наименование	Габариты, см	Тип лампы / источник	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Материал корпуса	Цвет	Цветовая темп., К	Наличие диммера
657517	R301-031	Светильник настольный диодный СНД-031	15×15×60	LED (встроенные светодиоды)	12 Вт	720 Лм	пластик	белый	3000 / 4500 / 6500	да
657518	R301-032	Светильник настольный диодный СНД-032	15×15×60	LED (встроенные светодиоды)	12 Вт	720 Лм	пластик	чёрный	3000 / 4500 / 6500	да



арт. R301-031

арт. R301-032

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RELIGHT



для локального освещения рабочих, учебных и бытовых зон

Модели с цоколем E27 — универсальны (совместимы с разными типами ламп, лампа не в комплекте).

Варианты крепления: с прищепкой, со струбциной.

Подходят для квартир, офисов, учебных заведений, рабочих столов, прикроватных тумб и зон чтения.

Соответствуют стандартам: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1.

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ IP20

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220-240В/50Гц

СРОК СЛУЖБЫ 5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ДЛИНА ПРОВОДА 1,5м

ЦОКОЛЬ E27

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ШНУРЕ

СТРУБЦИНА И ОСНОВАНИЕ В КОМПЛЕКТЕ (арт. R301-051, R301-052)

Код	Артикул	Наименование	Габариты, см	Тип лампы / источник	Мощность, Вт	Материал корпуса	Цвет
657511	R301-011	Светильник настольный E27 СН-011	11,5×14×30	LED / ЭСЛ / ЛОН (цоколь E27)	Max 40 Вт	Металл + пластик	белый
657512	R301-012	Светильник настольный E27 СН-012	11,5×14×30	LED / ЭСЛ / ЛОН (цоколь E27)	Max 40 Вт	Металл + пластик	чёрный
657513	R301-021	Светильник настольный E27 СН-021 прищепка	12,5×9,5×30	LED / ЭСЛ / ЛОН (цоколь E27)	Max 40 Вт	Металл + пластик	белый
657514	R301-022	Светильник настольный E27 СН-022 прищепка	12,5×9,5×30	LED / ЭСЛ / ЛОН (цоколь E27)	Max 40 Вт	Металл + пластик	чёрный
657515	R301-051	Светильник настольный E27 СН-051 основание + струбцина	15,5×15×60	LED / ЭСЛ / ЛОН (цоколь E27)	Max 60 Вт	Металл	белый
657516	R301-052	Светильник настольный E27 СН-052 основание + струбцина	15,5×15×60	LED / ЭСЛ / ЛОН (цоколь E27)	Max 60 Вт	Металл	чёрный



арт. R301-021

арт. R301-022



арт. R301-051



арт. R301-011

арт. R301-012

арт. R301-052

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

RELIGHT



Светодиодные фонари RELIGHT предназначены для бытового и профессионального использования, освещения рабочих зон, помещений и открытых пространств. Подходят для дома, автомобиля, ремонтных работ, туристических походов, рыбалки и активного отдыха. Налобные фонари обеспечивают направленное освещение и позволяют выполнять работу, сохраняя свободу движений. Ручные светодиодные фонари и фонари-прожекторы предназначены для локального и направленного освещения в быту, на работе и на открытом воздухе. Незаменимы при ремонте, в гараже, автомобиле, на даче, в походе или в качестве резервного источника света при отключении электричества.

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА



арт. R401-331



арт. R401-332



арт. R401-361



арт. R401-362



арт. R401-363

Артикул	Код	Наименование	Тип диодов	Мощность, Вт	Яркость, Лм	Аккумулятор	Режимы работы	Материал корпуса	Зум	Power bank
R401-331	659573	Фонарь налобный аккумуляторный R331 Zoom Led	white laserLED	6	240	1200мАч (18650) встроенный	Яркий → Экономичный → стробоскоп	АБС пластик + алюминий	есть	нет
R401-332	659574	Фонарь налобный аккумуляторный R332 Zoom Led+2SMD сенсор	LED+SMD	6+3	240	1500мАч (18650) съемный	LED: яркий → экономичный → стробоскоп SMD: белый → красный → красный мигающий	АБС пластик + алюминий	есть	нет
R401-361	659575	Фонарь налобный аккумуляторный R361 Zoom Led+COB 3x18650	white laserLED +COB	10+3	300	3x1500мАч (18650) съемный	LED: яркий → экономичный → стробоскоп COB: яркий → экономичный Красный свет: постоянный → мигающий	АБС пластик + алюминий	есть	есть
R401-362	659577	Фонарь налобный аккумуляторный R362 Zoom Led 2x18650	T6 LED	10	130	2x1500мАч (18650) съемный	Яркий → Экономичный → стробоскоп	АБС пластик + алюминий	есть	нет
R401-363	659576	Фонарь налобный аккумуляторный R363 Zoom Led 3x18650	white laserLED	10	400	3x1500мАч (18650) съемный	Яркий → Средний → Экономичный → Стробоскоп → SOS	АБС пластик + алюминий	есть	есть

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

RELIGHT



Светодиодные фонари RELIGHT предназначены для бытового и профессионального использования, освещения рабочих зон, помещений и открытых пространств. Подходят для дома, автомобиля, ремонтных работ, туристических походов, рыбалки и активного отдыха. Налобные фонари обеспечивают направленное освещение и позволяют выполнять работу, сохраняя свободу движений. Ручные светодиодные фонари и фонари-прожекторы предназначены для локального и направленного освещения в быту, на работе и на открытом воздухе. Незаменимы при ремонте, в гараже, автомобиле, на даче, в походе или в качестве резервного источника света при отключении электричества.

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА



арт. R401-301



арт. R401-302



арт. R401-303



арт. R401-321



арт. R401-322



арт. R401-351



арт. R401-352

Артикул	Код	Наименование	Тип диодов	Мощность, Вт	Яркость, Лм	Аккумулятор	Режимы работы	Материал корпуса	Зум	Power bank
R401-301	659570	Фонарь налобный аккумуляторный R301 Led+COB	COB+XPE	1+1	60	800мАч (18650) встроенный	XPE луч → COB заливающий свет	АБС пластик	нет	нет
R401-302	659571	Фонарь налобный аккумуляторный R302 Led+2COB	LED+2COB	3+3	240	1200мАч (18650) встроенный	LED: яркий → экономичный → стробоскоп COB: яркий → экономичный	АБС пластик	нет	нет
R401-303	659581	Фонарь налобный аккумуляторный R303 2Led+Red SMD сенсор	2*XPG +RedSMD	5+5+1	300	800мАч (Li-Pol) встроенный	белый → теплый → белый/красный → красный мигающий	АБС пластик	нет	нет
R401-321	659580	Фонарь налобный аккумуляторный R321 COB	COB	3	280	500мАч (14500) встроенный	COB: яркий → экономичный → мигающий	АБС пластик	нет	нет
R401-322	659572	Фонарь налобный аккумуляторный R322 COB	COB	6	300	1500мАч (18650) встроенный	Яркий → Экономичный → красный → красный мигающий → SOS	АБС пластик	нет	нет
R401-351	659578	Фонарь налобный аккумуляторный R351 2xCOB гибкий, сенсор	COB+SMD	3+1	300	1200мАч (18650) встроенный	COB: белый яркий → белый экономичный → теплый яркий → теплый экономичный SMD: яркий → экономичный Длительное нажатие: теплый → теплый мигающий	Резина	нет	нет
R401-352	659579	Фонарь налобный аккумуляторный R352 3xCOB гибкий, сенсор	COB+SMD	5+1	400	1200мАч (18650) встроенный	COB: белый яркий → белый экономичный → теплый яркий → теплый экономичный → теплый мигающий → красный → красный мигающий	Резина	нет	нет

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

ФОНАРИ РУЧНЫЕ

RELIGHT



Светодиодные фонари RELIGHT предназначены для бытового и профессионального использования, освещения рабочих зон, помещений и открытых пространств. Подходят для дома, автомобиля, ремонтных работ, туристических походов, рыбалки и активного отдыха. Налобные фонари обеспечивают направленное освещение и позволяют выполнять работу, сохраняя свободу движений. Ручные светодиодные фонари и фонари-прожекторы предназначены для локального и направленного освещения в быту, на работе и на открытом воздухе. Незаменимы при ремонте, в гараже, автомобиле, на даче, в походе или в качестве резервного источника света при отключении электричества.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

	Фото	Артикул	Код	Наименование	Габариты и вес	Тип диодов	Мощность, Вт	Яркость, Лм	Аккумулятор	Режимы работы	Материал корпуса	Зум	Power bank
ПРОЖЕКТОРЫ		R401-521	659585	Фонарь прожектор аккумуляторный R521 Led+SMD АБС	80x80x 174мм 229г	LED+SMD	6+3	160	1800мАч (18650) встроенный +солнечная панель	LED: яркий → экономичный → стробоскоп SMD: яркий → экономичный → красно-синий мигающий	АБС пластик	нет	нет
		R401-522	659586	Фонарь прожектор аккумуляторный R522 Led+COB+SMD АБС	132x95x 200мм 358г	LED+COB +SMD	6+6+3	160	1500мАч (18650) встроенный +солнечная панель	COB: белый → теплый LED: яркий → экономичный → стробоскоп Дополнительные режимы: боковой белый свет, красный мигающий, красно-белый мигающий	АБС пластик	нет	нет
		R401-523	659587	Фонарь прожектор аккумуляторный R523 Led+2COB 2x18650 АБС	104x130x 187мм 376г	LED+COB	6+6+3	160	2x1500мАч (18650) встроенный +солнечная панель	LED: яркий → экономичный → стробоскоп Боковой свет: белый → красный мигающий	АБС пластик	нет	есть
РУЧНЫЕ ФОНАРИ		R401-101	659583	Фонарь ручной аккумуляторный R101 Zoom Led+SMD АБС	⌀36x153мм 82г	LED+SMD	10+2	200	1200мАч (18650) встроенный	LED: яркий → экономичный → стробоскоп SMD: белый → красно-синий мигающий	АБС пластик	есть	нет
		R401-121	659584	Фонарь ручной аккумуляторный R121 Zoom Led+Red SMD 2x18650 АБС	⌀80x288мм 350г	white laser LED+SMD	15+3	400	2x1500мАч (18650) встроенный +солнечная панель	Яркий → средний → Экономичный → стробоскоп Боковой свет SMD: белый яркий → белый экономичный → красный → красный мигающий	АБС пластик	есть	есть
		R401-141	659582	Фонарь ручной аккумуляторный R141 Zoom Led+Red SMD алюминиевый	⌀40x138мм 136г	white laserLED +SMD +redSMD	10+2+1	100	1200мАч (18650) встроенный	LED: яркий → экономичный → стробоскоп Боковой свет: белый → красный → красный мигающий	Алюминий	есть	нет

НОВИНКА



ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

RELIGHT

Инфракрасные датчики движения RELIGHT автоматически управляют нагрузкой, включая и отключая оборудование при обнаружении движущихся объектов учитывая уровень освещенности.

Ключевые функции: автоматизация освещения, энергосбережение, охранная сигнализация, управление вентиляцией, приводами ворот, звуковыми оповещениями и другими нагрузками.

Фотореле RELIGHT автоматически управляют уличным и внутренним освещением в зависимости от естественного уровня света. Подходят для использования в системах подсветки витрин, рекламы, фасадов, придомовых территорий и других объектов.

Датчики движения и фотореле соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009), который подтверждает их надёжность и безопасность.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В / 50Гц

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20 ... +40°С

СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Регулируемая задержка времени Мин: 10 сек. +/-3 сек. Макс: 15 мин. ± 2 мин.

Регулируемый уровень освещенности <3–2000 лк

Корпус из прочного негорючего пластика

Устойчивость к пусковым токам

Надежное и быстрое Электромехани-ческое реле

Код	Артикул	Тип датчика движения	максимальная мощность нагрузки, Вт	Дальность обнаружения, м	Угол обнаружения	Степень защиты
651230	M0610-0101	патрон E27 S51	60	6	360	IP20
651231	M0610-0301	потолочный S06	2000 1000	8	360	IP44
651232	M0610-0302	потолочный S05	1200 600	6	360	IP20
651233	M0610-0201	настенный S09 белый	2000 1000	12	180	IP44
651234	M0610-0202	настенный S09B черный		12	180	IP44
651235	M0610-0203	настенный S11	1200 600	12 (верхний датчик), 3 (нижний)	180 (на стену) / 360 (нижний датчик)	IP44





ФОТОРЕЛЕ

Корпус из прочного негорючего пластика

Устойчивость к пусковым токам

Надежное и быстрое Электромехани-ческое реле

Код	Артикул	Наименование	максимальная мощность нагрузки, Вт	Уровень освещенности, лк	Максимальный ток нагрузки, А	Степень защиты
651236	M0610-0701	Фотореле S301	1400	<5-15	6	IP44
651237	M0610-0702	Фотореле S302	2200	5-50 (регули-руемый)	10	
651238	M0610-0703	Фотореле S303	5500		25	

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

Патроны Omnyx

IP20 — Степень защиты IP20

-25°C / +60°C — Рабочая температура

Срок службы 5 лет

1 год — Гарантия

OMNYX



Патроны OMNYX предназначены для фиксации электрических ламп с типами цоколей E14, E27 и GU5.3 и их коммутации в электрических сетях. Материалы изготовления - термопластик, карболит и керамика. Патроны представлены в подвесном исполнении и в вариантах предназначенных для монтажа на плоские поверхности. Патроны OMNYX гарантируют электробезопасность и долговечность использования. Для расширения совместимости без замены светильников ассортимент дополнен переходниками для цоколей E14-E27 и крепежными кольцами.

Код	Артикул	Наименование	Количество в упаковке
658565	MN611-113	Кольцо патрона E27 пластик белый	50/1000
658560	MN611-111	Патрон E27 керамический	200
658561	MN611-112	Патрон E27 керамический с держателем	200
658551	MN611-106	Патрон E27 подвесной кольцо пластиковый белый	50/200
658545	MN611-102	Патрон E27 настенный карболитовый	12/300
658555	MN611-110	Патрон E27 настенный пластиковый белый	10/200
658544	MN611-101	Патрон E27 подвесной карболитовый	24/600
658553	MN611-108	Патрон E27 подвесной клемма пластиковый белый	50/400
658552	MN611-107	Патрон E27 подвесной клемма пластиковый черный	50/400
658547	MN611-104	Патрон E27 подвесной кольцо карболитовый	20/300
658550	MN611-105	Патрон E27 подвесной пластиковый белый	50/200
658546	MN611-103	Патрон E27 потолочный карболитовый	10/400
658554	MN611-109	Патрон E27 потолочный пластиковый белый	10/200
658566	MN611-204	Кольцо патрона E14 пластик белый	50/1000
658559	MN611-203	Патрон E14 керамический	400
658549	MN611-202	Патрон E14 кольцо пластиковый белый	50/200
658548	MN611-201	Патрон E14 подвесной пластиковый белый	50/200
658562	MN611-301	Патрон GU5.3 керамический с проводом 10см	25/2000
658556	MN611-401	Переходник вилка-E27 с выключателем пластиковый белый	12/360
658557	MN611-402	Переходник вилка-E27 карболитовый белый	24/600
658563	MN611-404	Переходник E14-E27 пластиковый белый	12/600
658564	MN611-405	Переходник E27-E14 пластиковый белый	12/600
658558	MN611-403	Переходник E27-E27 выходы на розетки карболитовый	24/600

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

Мультиметры и щупы Omnyx

IP20 — Степень защиты IP20

Срок службы 10 лет

2 года — Гарантия



Клещи токоизмерительные M266



Мультиметр M832



Мультиметр M830B



Мультиметр M838



Щупы для мультиметра MN02



Щупы для мультиметра MN01



Щупы для мультиметра MN05

Ассортимент щупов для мультиметров

Код	Артикул	Наименование	Длина, мм	Длина штекера, мм	Длина наконечника, мм	Максимальная сила тока, А
651229	M2219-0002	Щупы для мультиметра MN02	680	10	15	10
651227	M2219-0005	Щупы для мультиметра MN05	1000	15	18	20
651228	M2219-0001	Щупы для мультиметра MN01	746	13,6	18	10

Ассортимент мультиметров

Код	Артикул	Наименование	Постоянное напряжение	Переменное напряжение	Постоянный ток	Переменный ток	Сопротивление	Температура	Прозвонка	Диод тест	Проверка транзистора hFE
651223	M2219-0006	Мультиметр M830B	+	+	+	-	+	-	-	+	+
651224	M2219-0007	Мультиметр M832	+	+	+	-	+	-	+	+	+
651225	M2219-0008	Мультиметр M838	+	+	+	-	+	+	+	+	+
651226	M2219-0009	Клещи токоизмерительные M266	+	+	-	+	+	-	+	-	-

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

Розетки и выключатели серии Лотус

карбон

OMNYX





Серия электроустановочных изделий для скрытой проводки «Lotus» – выбор тех, кто ценит стиль вне времени. Классический дизайн с его четкими линиями, умеренной строгостью и лаконичностью гармонично впишется в любой интерьер и деликатно подчеркнет его архитектуру.

Сроки службы:

розеток – не менее 5 000 циклов (вкл/выкл),

выключателей – 40 000 циклов (вкл/выкл).



Покрытие Soft Touch не дает бликов и создает ощущение мягкости



Материал основания – пластик не поддерживающий горение

5лет

Гарантия



Удобное подключение проводов



Корпус из негорючего АБС-пластика

IP20

Степень защиты



Код	Артикул	Наименование	Номинальный ток	Номинальное напряжение
637029	MN0601-3301	Выключатель Lotus 1-кл механизм карбон	10А	250В
637030	MN0601-3302	Выключатель Lotus 1-кл проходной механизм карбон		
637031	MN0601-3303	Выключатель Lotus 1-кл подсветка механизм карбон		
637032	MN0601-3304	Выключатель Lotus 2-кл механизм карбон		
637033	MN0601-3305	Выключатель Lotus 2-кл проходной механизм карбон		
637034	MN0601-3306	Выключатель Lotus 2-кл подсветка механизм карбон		
637035	MN0601-3308	Розетка Lotus 1-ая заземление механизм карбон	16А	
637036	MN0601-3309	Розетка Lotus 1-ая без заземления механизм карбон		
637037	MN0601-3310	Розетка Lotus 2-ая заземление карбон		
637038	MN0601-3311	Розетка Lotus 2-ая без заземления карбон		
637039	MN0601-3312	Рамка Lotus 1-ая карбон		
637040	MN0601-3313	Рамка Lotus 2-ая карбон		
637041	MN0601-3314	Рамка Lotus 3-ая карбон		
637042	MN0601-3315	Рамка Lotus 4-ая карбон		


БАТКОМПЛЕКТ


+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

Розетки и выключатели серии Лотус

белый





Серия электроустановочных изделий для скрытой проводки «Lotus» – выбор тех, кто ценит стиль вне времени. Классический дизайн с его четкими линиями, умеренной строгостью и лаконичностью гармонично впишется в любой интерьер и деликатно подчеркнет его архитектуру.
Сроки службы:
розеток – не менее 5 000 циклов (вкл/выкл),
выключателей – 40 000 циклов (вкл/выкл).



Металлический суппорт позволяет собирать механизмы в блоки



Материал основания – пластик не поддерживающий горение

5лет
Гарантия



Удобное подключение проводов



Корпус из негорючего АБС-пластика

IP20
Степень защиты



Код	Артикул	Наименование	Номинальный ток	Номинальное напряжение
637014	MN0601-3101	Выключатель Lotus 1-кл механизм белый	10А	250В
637015	MN0601-3102	Выключатель Lotus 1-кл проходной подсветка механизм белый		
663698	MN0601-3116	Выключатель Lotus 1-кл проходной механизм белый		
637016	MN0601-3103	Выключатель Lotus 1-кл подсветка механизм белый		
637017	MN0601-3104	Выключатель Lotus 2-кл механизм белый		
637018	MN0601-3105	Выключатель Lotus 2-кл проходной механизм белый		
637019	MN0601-3106	Выключатель Lotus 2-кл подсветка механизм белый		
637020	MN0601-3107	Выключатель Lotus 3-кл механизм белый		
637021	MN0601-3108	Розетка Lotus 1-ая заземление механизм белый	16А	
637022	MN0601-3109	Розетка Lotus 1-ая без заземления механизм белый		
637023	MN0601-3110	Розетка Lotus 2-ая заземление белый		
637024	MN0601-3111	Розетка Lotus 2-ая без заземления белый		
637025	MN0601-3112	Рамка Lotus 1-ая белый		
637026	MN0601-3113	Рамка Lotus 2-ая белый		
637027	MN0601-3114	Рамка Lotus 3-ая белый		
637028	MN0601-3115	Рамка Lotus 4-ая белый		

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

Розетки и выключатели серии Парма

OMNYX

Серия электроустановочных изделий открытой установки «Парма» прекрасно впишется в интерьер загородного дома или коммерческого помещения. Лаконичный дизайн и эргономичное исполнение позволяет установить розетки и выключатели на любой поверхности. Конструкция и материалы разработаны для надежной и долговечной эксплуатации. Доступные цвета: белый и сосна.



Керамическое основание розетки



Корпус из негорючего АБС-пластика



Удобное подключение проводов



Выштамповка с 4 сторон для подвода кабеля

5лет
Гарантия

IP20
Степень защиты







Цвет белый			Цвет сосна		
Код	Артикул	Наименование	Код	Артикул	Наименование
610025	MN0601-1803	Выключатель Парма 1-кл ОП	637053	MN0601-1601	Выключатель Парма 1-кл
610023	MN0601-1801	Выключатель Парма 1-кл ОП подсветка	637054	MN0601-1602	Выключатель Парма 2-кл
610026	MN0601-1804	Выключатель Парма 2-кл ОП	637055	MN0601-1603	Розетка Парма 1-ая без заземления
610024	MN0601-1802	Выключатель Парма 2-кл ОП подсветка	637056	MN0601-1604	Розетка Парма 1-ая заземление
610027	MN0601-1805	Розетка Парма 1-ая ОП без заземления	637057	MN0601-1605	Розетка Парма 2-ая без заземления
610028	MN0601-1806	Розетка Парма 1-ая ОП заземление	637058	MN0601-1606	Розетка Парма 2-ая заземление
610029	MN0601-1807	Розетка Парма 2-ая ОП без заземления	637059	MN0601-1607	Розетка Парма 3-ая без заземления
610030	MN0601-1808	Розетка Парма 2-ая ОП заземление	637060	MN0601-1608	Розетка Парма 3-ая заземление
610031	MN0601-1809	Розетка Парма 3-ая ОП без заземления			
610032	MN0601-1810	Розетка Парма 3-ая ОП заземление			
610033	MN0601-1811	Розетка Парма 4-ая ОП без заземления			
610034	MN0601-1812	Розетка Парма 4-ая ОП заземление			

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

REXANT

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ



код 563955
арт. 51-0593
Терморегулятор механический R5XT черный



код 563954
арт. 51-0592
Терморегулятор механический R5XT белый 691,44



код 612522
арт. 51-0578
Терморегулятор цифровой SmartWarm W сенсорный, программируемый, с Wi-Fi, белый



код 563956
арт. 51-0594
Терморегулятор механический R70XT черный



код 612521
арт. 51-0572
Терморегулятор цифровой ClimaHome W сенсорный, программируемый, с Wi-Fi, белый



код 511897
арт. 51-0576
Терморегулятор цифровой RX-43 сенсорный, белый

(совместим с рамкой: Schneider, Legrand, ABB, Gira)1643,98



код 511896
арт. 51-0577
Терморегулятор цифровой RX-44W сенсорный, программируемый, с Wi-Fi, белый

(совместим с рамкой Schneider, Legrand, ABB, Gira)



код 563957
арт. 51-0800
Терморегулятор цифровой 16А-01, 3,6кВт, в розетку, белый



код 664408
арт. 51-0801
Терморегулятор цифровой 16А-02, 3,6кВт в розетку, с Wi-Fi, белый



код 476004
арт. 51-0820
Терморегулятор цифровой RX-157 программируемый, серый REXANT



БАТКОМПЛЕКТ



+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

УПЛОТНИТЕЛИ

резиновые самоклеющиеся



профиль D	профиль P	профиль E
		
100м код 671839 ○ белый код 671840 ● коричневый код 671841 ● черный	**100м** код 610062 ○ белый код 671842 ● черный	**150м** код 610063 ○ белый код 671843 ● черный
10м код 247022 ○ белый код 246971 ● коричневый	**10м** код 610059 ○ белый код 247021 ● коричневый код 610060 ● черный	**10м** код 610061 ○ белый код 247019 ● коричневый код 671838 ● черный



изготовлены из высококачественной вспененной EPDM резины

защищает от ветра, пыли и насекомых

температура эксплуатации от -40 до +120 °C

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

REXANT PROconnect

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



код 543644
Инструмент зачистки кабеля 0.2-6.0мм² + обжим Proconnect HT-766M



код 063136
Инструмент обжима наконечников 1.5-10мм² Proconnect HT-336N



код 154598
Инструмент обжима штыревых наконечников 0.25- 6мм² Rexant HT-886

код 196041
Инструмент обжима штыревых наконечников с регулятором усилия 0.08-16мм² Rexant HT-16-4





код 154596
Инструмент обжима штыревых наконечников 0.25-10 мм² Proconnect



код 671938
Инструмент обжима штыревых наконечников 0.08-16мм² шестисегментная матрица Rexant



код 634379
Инструмент обжима штыревых наконечников 0.25-10мм² Rexant HT-900



код 154588
Пресс механический ручной HT-2515 6-50мм² Rexant



код 675621 Инструмент зачистки кабеля 0.5-6.0мм² с набором наконечников 170 шт. и кабельных стяжек 40 шт. Rexant



код 675620 Инструмент обжима штыревых наконечников 0.25-6мм² шестисегментная матрица с набором наконечников НШВИ 1200шт Rexant



код 669237 Инструмент обжима штыревых наконечников 0.25-10мм² набор Rexant HT-900

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

СТАРТ

4599



ПЕРФОТРАТОР
Старт 800Вт (3 режима, SDS-plus, 3 Дж, набор 5 насадок) кейс
код **667860**

1699



ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
аккумуляторный
Старт 12В 24 предмета
(2 акк., 2Ач, Li-ion, 2 ск), кейс
код **667857**

1699



ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
аккумуляторный
Старт 20В
(1 акк., 1,5Ач, Li-ion, 2 ск)
коробка
код **667857**

2699



ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
аккумуляторный
Старт 24В
28 предметов
(2 акк., 2Ач, Li-ion, 2 ск), кейс
код **667859**

1499



УШМ 1000 Вт,
125мм Старт
код **673077**

1599

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР-ЗЕРКАЛО
Старт TL-20 2 камеры 4.3" 170° HD
код **669544**





1599

ПИЛА ЦЕПНАЯ
Старт 16" 2000Вт
(шаг 3/8, 1.3 мм, 40 см)
коробка
код **667861**



1299

ПИЛА ЦЕПНАЯ
аккумуляторная (Сучкорез)
Старт 4" 20В (1 акк 2Ач, Li-ion)
с регулировкой
оборотов, кейс
код **658727**

1799



Компрессор для авто
АСМ355 СИРОККО СТАРТ
код **673091**

459

Кронштейн
телевизионный
17-42, 1 колено
EG Старт
код **673082**



459

Кронштейн
телевизионный
17-42, 2 колена
EG Старт
код **673081**



499

Кронштейн
телевизионный
13-43, 2 колена
EG Старт
код **673084**



2399



Минимойка
высокого
давления в/д
TL –10 СТАРТ
код **673089**

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

Kranz DEUTSCHE QUALITÄT



150 мм
код **543627**

200 мм
код **543628**

150 мм
код **543625**

200 мм
код **543626**

CrV — сталь
NiT — покрытие
58-62 HRC — закалка
TPR — soft touch рукоятки

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

Kranz DEUTSCHE QUALITÄT®

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ПО БЕТОНУ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



Коронка по бетону
алмазная L=90мм
M16 турбо-сегмент
с пылеудалением
SDS-Plus

код 650870 - 68мм
код 650871 - 72мм





код 650893

Система пылеудаления для
коронок алмазных по бетону
M16 для дрелей и перфораторов

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

DEUTSCHE QUALITÄT Kranz®

Плоскогубцы многофункциональные диэлектрические



код 603685
со съемником
238мм

- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Инструмент для зачистки кабеля
- Инструмент для обжима клемм



код 603683
230мм

- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Инструмент для зачистки кабеля
- Инструмент для обжима клемм



код 603684
с тестером PRO
210мм

- Резак для проводов
- Бокорезы
- Тонкогубцы
- Плоскогубцы
- Тестер для определения фазы-ноль
- Инструмент для обжима клемм
- Инструмент для скрутки кабеля
- Инструмент для разделки и снятия оболочки
- Инструмент для зачистки кабеля



код 603686
Бокорезы
многофункциональные
диэлектрические 206мм

- Бокорезы
- Инструмент для зачистки кабеля
- Инструмент для обжима клемм

Рулетка Selbstfixierung
магнитный двухсторонний зацеп,
нейлон, двухсторонняя шкала,
автоматическая фиксация



код 605176
5м x 25мм

код 605175
10м x 25мм

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

DEUTSCHE QUALITÄT Kranz®

СВЕРЛА

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ

Для сверления мягких и средних по твердости изделий
из металла, стали, пластика, дерева и т.д
Материл сверл: высококачественная быстрорежущая сталь



СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ
универсальное
твердосплавное

По керамограниту,
керамике и стеклу

6мм
8мм
9мм
10мм
12мм

код **547367**



код **528759**
13 шт

1,5-6,5мм (через
0,5мм, 3,2мм, 4,8мм)
титановое покрытие



код **528760**
13 шт


1,5-6,5мм (через
0,5мм, 3,2мм, 4,8мм),
титановое покрытие



код **528757**
19 шт

1-10мм (через 0,5мм)

Для стали, чугуна,
нержавеющей
стали, цветных
металлов и пластика



код **498537**
19 шт

1-10мм (через 0,5мм), Ш/Х
из качественной стали М2 (Р6М5)



код **528756**
21 шт

1-10мм (через 0,5мм,
3,2мм, 4,8мм)



код **528758**
25 шт

1-13мм (через 0,5мм)



код **528761**
13 шт

2-8мм (через 0,5мм)

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

DEUTSCHE QUALITÄT
Kranz®
высокий ресурс



код **372552**
Набор бит PH2xPH2 PH1xPH3 двусторонние
(2 шт./уп.)



код **372573**
Torx Torx
T20x50 мм
(2 шт./уп.)



код **372560**
PZ1x50 мм
(2 шт./уп.)



код **372567**
PZ3x50 мм
(2 шт./уп.)



код **372566**
PH2x 50мм
под гипсокартон
(2 шт./уп.)



код **357658**
IMPACT PH 2x50
(2 шт./уп.)



код **311417**
PH2x50 мм
(упак. 10 шт.)



код **372559**
PH2x50 мм
под гипсокартон
(2 шт./уп.)



код **372566**
PH1x50 мм
(2 шт./уп.)



код **372563**
PZ2x50 мм
(2 шт./уп.)



код **372571**
PH2x70 мм (10 шт./уп.)



код **372568**
PH2x90 мм (1 шт./уп.)



код **357659**
PH2x70 мм (1 шт./уп.)



код **372570**
PH2x127 мм (1 шт./уп.)

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА



DEUTSCHE QUALITÄT Kranz®

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ



СЕГМЕНТНЫЙ

код **311421**
125x22.2x1.8x10мм
код **311422**
150x22.2x2x10мм
код **311423**
180x22.2x2.2x10мм
код **311424**
230x22.2x2.4x10мм



ТУРБО

код **311429**
125x22.2x2.2x10мм
код **311430**
150x22.2x2.4x10мм
код **311431**
180x22.2x2.4x10мм
код **311432**
230x22.2x2.8x10мм



СПЛОШНОЙ

код **311426**
125x22x1.8x10мм
код **388281**
150x22.2x2x10мм
код **311427**
180x25.4x1.8x10мм
код **380862**
200x25.4x2.2x10мм
код **357685**
230x22.2x2.4x10мм



код **311433**
УЛЬТРАТОНКИЙ
125x22x1.4x10мм



код **547368**
СЕГМЕНТНЫЙ ДВОЙНОЙ
125x22.2x1.8x10мм

Алмазная коронка по бетону

сегмент 10 мм, L=90мм, M16



код **380882**
68мм

код **380883**
70мм

код **380884**
72мм

Алмазные коронки по керамограниту

от 16 мм- до 120 мм



код **311446**
65мм сверло

Алмазные сверла по стеклу и керамике

от 5 мм до 12 мм



код **311439**
8мм алмазное

БАТКОМПЛЕКТ


+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

Kranz DEUTSCHE QUALITÄT

SUPER БУР ПО БЕТОНУ

профессиональный, цельная крестовая пластина



код 543702
6x160мм

⊕ позволяют работать в легкоармированном бетоне

код 543701
6x110мм

⊕ обеспечивает высокую скорость бурения и защита при попадании в арматуру

НАБОР БУРОВ ПО БЕТОНУ



код 311219
5-6-8-10x160мм
пласт. коробке
4шт

БИТА



код 612454
PH/SL1xPH/SL2x65мм
двусторонняя 2шт

код 612457
PZ/SL1 x PZ/SL2x65мм
двусторонняя 2шт

код 612455
PH/SL1x50мм 2шт
двусторонняя

код 612456
PH/SL2x50мм 2шт
двусторонняя

код 612458
PZ/SL1x50мм 2шт
двусторонняя

код 612459
PZ/SL2x50мм 2шт
двусторонняя


СВЕРЛО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТВЕРДОСПЛАВНОЕ



код 548899 5мм
код 547367 6мм
код 548896 8мм

код 548897 10мм
код 547329 12мм

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ



код 613045
коралловый
125x22,2мм

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

Joonies

ПРОКЛАДКИ



10шт

код 655648
Прокладки ультратонкие Joonies La Perle дневные



8шт

код 655649 Прокладки ультратонкие Joonies La Perle ночные



30шт

код 655650 Прокладки ежедневные классические Joonies Luxe



2х 10шт

код 655651 Прокладки классические Joonies Luxe дневные



6шт

код 655652 Прокладки классические Joonies Luxe супервпитывающие



20шт

код 655653 Прокладки ежедневные классические Joonies Luxe с крылышками



8шт

код 655656 Прокладки классические Joonies Luxe ночные

САЛФЕТКИ



150шт

код 655655 Салфетки бумажные 3сл Joonies нежные



8х 8шт

код 655654 Салфетки влажные детские мини Joonies



3х 96шт

код 655657 Салфетки влаж 3х96шт детские, клапан Витамин Е Joonies



3х 96шт

код 655647 Туалетная бумага влаж Joonies 3х96шт с молочной кислотой и пантенолом

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru

НОВИНКА

ЛАБ ИНДАСТРИЗ



код **647167**
Клей для стыков линолеума 50мл прозрачный Момент



код **647208**
Клей обойный универсальный 100г Момент Классик



код **647217**
Клей обойный универсальный 200г Экон



код **647219**
Клей обойный виниловый 200г Экон



код **647221**
Клей обойный флизелиновый 200г Экон



код **647205**
Клей обойный флизелиновый с индикатором 90г Метилан Экстра Комфорт



код **647202**
Клей обойный флизелиновый 90г Метилан Экстра Комфорт



код **647198**
Клей обойный виниловый с индикатором 100г Метилан Премиум



код **647209**
Клей обойный универсальный 200г Момент Классик



код **647211**
Клей обойный виниловый 200г Момент



код **647213**
Клей обойный флизелиновый 200г Момент



код **647203**
Клей обойный флизелиновый 200г Метилан Экстра Комфорт



код **647196**
Клей обойный виниловый 200г Метилан Премиум



код **647206**
Клей обойный флизелиновый с индикатором 150г Метилан Экстра Комфорт



код **647199**
Клей обойный виниловый с индикатором 150г Метилан Премиум



код **647193**
Клей обойный универсальный 150г Метилан Премиум



код **647194**
Клей обойный универсальный 250г Метилан Премиум

БАТКОМПЛЕКТ

+7 (342) 248-35-00 b2b.batkomplekt.ru